

## Verslag excursie plantenwerkgroep Roggebot d.d. 15 juni 2009

Vergeleken met de excursie naar het Varsenerveld liep het storm tijdens deze maandelijkse inventarisatiebijeenkomst. In totaal met zes personen



(hetgeen toch een verdubbeling van het aantal deelnemers betekent) fietsten we in fraai



lenteweer naar De Roggebot om met inventariseren te beginnen op de met vermalen puin verharde parkeerplaats

bij restaurant 't Haasje. Na enige uitleg van onze excursieleider, Niels Jeurink, werden hier toch zeker 50 soorten gespot, waaronder o.a. muurleeuwenbek. Een enkele soort werd door Niels ter nadere determinatie mee naar huis genomen.

Langs de oprit naar de camping De Roggebot bevindt zich aan de rechterzijde een singel met bomen en heesters van het type berk, els, kornoelje, vlier. Ook hier werden interessante planten in de onderbegroeiing gevonden.



Weer een heel andere biotoop met diverse soorten gras en zegge troffen we aan langs de linkerzijde van de oprit, een open landschap met uitzicht op Kampen.

Eenmaal op de camping aangekomen werden we niet alleen getrekteerd op een aantal bijzondere planten langs de waterlijn leverde de ondergaande



van het Veluwemeer, maar ook zon een aantal mooie plaatjes op. Helaas was de natte rand langs de rietkraag net gemaaid maar toch werden o.a. nog grote pollen dotterbloem, waterrepe, zwanebloem, grote en kleine lisdodde herkend.

Aan de andere kant van het campingterrein vonden we een in rap tempo een blad verorberende behaarde rups. Snel een foto gemaakt. Een e-mailtje naar de Vlinderstichting gaf uitsluitsel:

de rietvink. In een ander geval zou ik aan een nieuwe vogelsoort hebben gedacht maar het gaat hier om een niet zo opvallende vlinder van de familie spinners. Verderop volgt voor de liefhebber de tekst van de e-mail met het adres van de betreffende website.



Terugfietsend over de Zwartendijk en tussen de landerijen door naar Kampen trachtten we opgewekt nog het moois te zien van wat is

overgebleven van dit ooit zo mooie buitengebied, voor altijd gehavend door de aanleg van de N50 en nu ook nog de spoorlijn (hoewel zo'n spoordijk natuurlijk wel weer andere soorten planten oplevert .....

Tekst en foto's: Heleen Strikkers

PS Ellen Diender maakt altijd nauwkeurig notitie van de vondsten. Hierbij haar verslag:

Op 15 juni gebruikte Niels al zijn zintuigen om planten te determineren. Bij één plant **tastte** hij niet in het duister, zijn onwrikbare eindconclusie: BRANDNETEL.

Ik heb diverse planten genoteerd, maar geen idee of deze bijzonder waren. Ik vond de muurleeuwenbek wel apart op de parkeerplaats en de brede wespenorchis naast het keurig gemaaid grasveld. Het vierkante kilometer gebied hebben we tot een uiterst puntje onderzocht, zelfs tot onder de steiger die ver het water inliep, groeide o.a. nog wolfspoot en varens.

Verder gaat mijn voorkeur wat geur betreft uit naar de watermunt ipv de worteltjesgeur van de kleine watereppe. En wij waren op onze hoede, toen Niels Klaske wilde laten proeven van het reukgras, omdat het Chinees breiwerk Niels' specialiteit is.

Verder genoteerd: hopklaver met heel mooi sikkelvormige vruchtjes, bewonderd onder de loep. Roze schijnspurrie, veenwortel (landvorm) hanenpoot, melganzevoet, liggend vetmuur, zeegroene ganzevoet, veldzuring, zandmuur, vijfvingerkruid, kluwen hoornbloem, schijfkamille, nachtschade, korrelganzevoet, hoenderbeet, kruiskruid, kruipende boterbloem, Canadese fijnstraal, viltige bastaardwederik, kleine leeuwentand, harig knopkruid, scherpe boterbloem, hennepnetel, kleefkruid, zwaluwtong, dagkoekoeksbloem, hondsroos, klein hoefblad, rode klaver, akkerdistel, kleine klaver, kleine ooievaarsbek, nagelkruid, moederkruid, zilverschoon, dotterbloem, munt, ruwe bies, mattenbies, rietgras, riet, moerasvergeet-me-nietje, zompvergeet-me-nietje, waterzuring, doorgroeid fonteinkruid, grote en kleine lisdodde, kleine watereppe (ruikt naar worteltjes) beekpunge, valeriaan, kaal knopkruid, schapenzuring, klaverzuring, veldkers, zwanenbloem (helaas door de camping eigenaar massaal weggemaaid. We vermoeden dat men geen idee heeft van de bloemenpracht die men nu mist) en nog veel meer wat ik niet genoteerd heb.

Tekst e-mail vlinderstichting:

Bedankt voor uw email. Op de foto is de rups van de rietvink (*Euthrix potatoria*) te zien. Zie voor meer informatie over deze soort [www.vlindernet.nl](http://www.vlindernet.nl).

Met vriendelijke groet,

Joop Woelke

**DE VLINDERSTICHTING**

Mennonietenweg 10

Postbus 506

6700 AM Wageningen

tel. (+31) 0317 467346 fax 420296

e-mail [vragen@vlinderstichting.nl](mailto:vragen@vlinderstichting.nl)

internet [www.vlinderstichting.nl](http://www.vlinderstichting.nl), [www.vlindernet.nl](http://www.vlindernet.nl), [www.libellennet.nl](http://www.libellennet.nl)

**Rietvink (*Euthrix potatoria*)**

De rups van de rietvink drinkt van dauwdruppels en wordt ook wel drinker genoemd.

### **Familie**

spinners (LASIOCAMPIDAE)

[meer informatie over deze familie »](#)

### **Kenmerken**

Voorvleugellengte: ♂ 21-25 mm, ♀ 28-35 mm. Is te onderscheiden van alle andere grote spinners door de buitenste dwarslijn op de voorvleugel die diagonaal naar de vleugelpunt loopt én de extra witte vlek dicht bij het midden van de voorrand van de vleugel. Het mannetje heeft gewoonlijk een warme roodbruine kleur met gelige vlekken, het vrouwtje varieert van donkergeel tot vaalgeel of wittig.

### **Voorkomen**

Een vrij gewone soort die verspreid over het hele land voorkomt en een voorkeur heeft voor vochtige gebieden met rietvegetatie; lijkt de laatste tijd toe te nemen op sommige vochtige heiden waar vergrassing met pijpenstrootje plaatsvindt.

### **Habitat**

Uitgestrekte vochtige graslanden, moerassen, laagveen, natte heiden, open vochtige bossen, struwelen, slootkanten en andere vochtige plaatsen.

### **Waardplanten**

Riet en andere harde grassen, waaronder kroppaar en duinriet.

### **Vliegtijd en gedrag**

Half juni, begin augustus in één generatie; hoogst zelden is er een partiële tweede generatie van eind september tot begin oktober. De vlinders vliegen 's avonds en 's nachts; ze komen op licht, de mannetjes vaker dan de vrouwtjes.

### **Levenscyclus**

Rups: september - juni. De rups drinkt van dauwdruppels en wordt daarom ook wel drinker genoemd. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een crèmekleurige, spoelvormige papierachtige cocon, meestal tegen een grasstengel maar soms ook onder een stuk hout.